

K2O	Company A	Company B	Company C	Company D	Company E	Company F	Company G	AVERAGE	Std dev
sample 11		0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1
sample 16	2,7	3,0	2,5	2,8	2,8	2,5	2,5	2,7	0,2
sample 2	3,1	3,4	3,0	3,4	3,1	3,0	3,0	3,2	0,2
sample 13	3,4	3,6	3,1	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	0,2
sample 14	3,8	4,0	3,5	3,8	3,8	3,5	3,5	3,7	0,2
sample 15	3,9	4,2	3,5	3,8	4,0	3,7	3,7	3,8	0,2
sample 1	4,5	4,7	4,4	4,3	4,6	4,5	4,5	4,5	0,1
sample 4	6,6	6,7	6,3	6,7	6,6	6,1	6,1	6,4	0,3
sample 12		7,9	7,7	6,9	8,0	7,5	7,5	7,6	0,4
sample 3	8,4	8,5	8,1	8,2	8,5	8,0	8,0	8,2	0,2
sample 5	10,8	10,6	10,5	10,4	11,0	10,6	10,6	10,6	0,2
sample 9	11,2	10,7	10,7	10,8	11,3	10,9	10,9	10,9	0,2
sample 6	11,5	11,0	11,0	11,0	11,5	10,9	10,9	11,1	0,3
sample 10	11,9	11,4	11,1	11,2	11,9	11,0	11,0	11,3	0,4
sample 7	12,2	12,2	11,7	12,0	11,9	11,8	11,8	12,0	0,2
sample 8	14,3	14,2	13,5	14,0	14,1	13,6	13,6	13,9	0,3

