

MgO	Company A	Company B	Company C	Company D	Company E	Company F	Company G	AVERAGE	Std dev
sample 8	0,03	0,02	0,00	0,05	0,01	0,05	0,05	0,03	0,02
sample 4	0,04	0,00	0,00	0,05	0,01	0,04	0,04	0,03	0,02
sample 7	0,06	0,02	0,00	0,06	0,03	0,05	0,05	0,04	0,02
sample 13	0,08	0,00	0,00	0,07	0,06	0,08	0,08	0,05	0,03
sample 14	0,08	0,00	0,00	0,07	0,06	0,08	0,08	0,05	0,03
sample 9	0,06	0,02	0,00	0,08	0,04	0,06	0,06	0,05	0,03
sample 10	0,06	0,05	0,00	0,08	0,04	0,06	0,06	0,05	0,02
sample 3	0,07	0,04	0,00	0,06	0,02	0,07	0,07	0,05	0,03
sample 5	0,09	0,03	0,00	0,08	0,05	0,08	0,08	0,06	0,03
sample 6	0,10	0,05	0,00	0,08	0,06	0,11	0,11	0,07	0,04
sample 15	0,11	0,06	0,02	0,12	0,12	0,15	0,15	0,10	0,04
sample 16	0,12	0,04	0,02	0,11	0,12	0,13	0,13	0,10	0,04
sample 1	0,26	0,23	0,19	0,22	0,27	0,24	0,24	0,24	0,02
sample 11		0,62	0,47	0,35	0,52	0,48	0,48	0,49	0,08
sample 2	0,68	0,73	0,67	0,62	0,73	0,72	0,72	0,70	0,04
sample 12		0,86	0,81	0,65	0,88	0,78	0,78	0,79	0,07

