

TiO2	Company A	Company B	Company C	Company D	Company E	Company F	Company G	AVERAGE	Std dev
sample 3	0,013	0,010	0,009	0,020	0,010	0,020	0,020	0,015	0,005
sample 4	0,005	0,000	0,003	0,010	0,003	0,010	0,010	0,006	0,004
sample 9	0,018	0,020	0,017	0,020	0,020	0,020	0,020	0,019	0,001
sample 10	0,016	0,020	0,016	0,020	0,017	0,020	0,020	0,018	0,002
sample 8	0,016	0,022	0,017	0,020	0,022	0,020	0,020	0,020	0,002
sample 15	0,012	0,010	0,012	0,020	0,012	0,020	0,020	0,015	0,004
sample 16	0,013	0,010	0,011	0,020	0,011	0,020	0,020	0,015	0,004
sample 13	0,029	0,030	0,029	0,040	0,031	0,040	0,040	0,034	0,005
sample 5	0,035	0,040	0,040	0,040	0,041	0,040	0,040	0,039	0,002
sample 6	0,029	0,040	0,037	0,040	0,039	0,040	0,040	0,038	0,004
sample 14	0,036	0,040	0,037	0,050	0,040	0,050	0,050	0,043	0,006
sample 1	0,201	0,210	0,201	0,210	0,216	0,210	0,210	0,208	0,005
sample 11		0,200	0,237	0,240	0,253	0,250	0,250	0,238	0,018
sample 7	0,303	0,053	0,366	0,350	0,361	0,340	0,340	0,343	0,104
sample 12		0,340	0,306	0,270	0,332	0,300	0,300	0,308	0,023
sample 2	0,793	0,660	0,658	0,630	0,690	0,670	0,670	0,663	0,049

